

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
Udstedelsesdato: 19-01-2023 Revisionsdato: 19-01-2023 Erstatte: 15-07-2020 Version: 2.1
SDS-nr.: 00056-0269

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktformular	Blanding
Produktnavn	Meliseptol Wipe sensitive
UFI	: 4MN1-NMFW-R10R-6NVJ

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Anvendelse af stoffet/blandingen Hurtigtvirkende alkoholisk desinfektionsmiddel til små overflader

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Schweiz

Tlf. +41 (0) 58 / 258 50 00

info.bbmch@bbraun.com

E-mailadresse på den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de

Leverandør

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
D-34212 Melsungen
Tyskland

Tlf. +49(0) 5661 / 71-4422

logistik.service@bbraun.com

Distributør
Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49
8660 Skanderborg, Danmark
+45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødnummer INTERNATIONALT: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24 timer - 7 dage/uge - 365 dage/uge)
Giftlinjen: +45 82 12 12 12

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige væsker, kategori 3	H226
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1	H318
Fuld tekst af H- og EUH-sætninger: se afsnit 16	

Negative fysisk-kemiske, sundheds- og miljømæssige virkninger

Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2. Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

Indeholder

Faresætninger (CLP)

Sikkerhedssætninger (CLP)

Fare

Propan-1-ol

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

P260 - Undgå indånding af dampe.

P280 - Brug øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

	P310 - Ring omgående til en læge eller en GIFTINFORMATION.
	P501 - Bortskaf indhold og beholder til et godkendt affaldsanlæg.
Mærkning i henhold til: undtagelse for emballager med en kapacitet på 125 ml eller mindre	
Farepiktogrammer (CLP)	
	GHS02 GHS05
Signalord (CLP)	Fare
Farlige ingredienser	Propan-1-ol
Faresætninger (CLP)	H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger (CLP)	P280 - Brug øjenbeskyttelse.
	P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.
	P310 - Ring omgående til en læge eller en GIFTINFORMATION.
	P260 - Undgå indånding af dampe.

2.3. Andre farer

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII
Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer > 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er opført på listen i henhold til artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning.
(EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration lig med eller større end 0,1 %

AFSNIT 3: Sammensætning/information om ingredienser

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Kommentarer Væv imprægneret med 1-propylalkoholopløsning

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Propan-1-ol	CAS-nr.: 71-23-8 EF-nr.: 200-746-9 EF-indeksnr.: 603-003-00-0 REACH-nr.: 01-2119486761-29	< 20	Brandfarlig væske 2, H225 Øjenskader 1, H318 STOT SE 3, H336
Didecyldimethylammoniumchlorid	CAS-nr.: 7173-51-5 EF-nr.: 230-525-2 EF-indeksnr.: 612-131-00-6 REACH-nr.: 01-2119945987-15	< 0,25	Akut toksicitet 3 (oral), H301 (ATE = 238 mg/kg kropsvægt) Hudætsning 1B, H314 Akut vandfare 1, H400 (M=10) Akvatisk kronisk 2, H411

Fuld tekst af H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger generelt	Oplysningerne i punkt 4 henviser delvist ikke til brugen og den regelmæssige anvendelse af produktet (se indlægssedlen og ekspertinformation i denne forbindelse), men til frigivelse af større mængder i tilfælde af ulykker og uregelmæssigheder. Tag straks alt forurenede tøj af. Ring til en giftinformationscentral eller en læge, hvis du føler dig utilpas.
Førstehjælpsforanstaltninger efter indånding	Flyt personen ud i frisk luft og sørg for, at vedkommende har mulighed for at trække vejret. Søg læge, hvis du føler dig utilpas. lægelig rådgivning.
Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt	Ingen specifikke foranstaltninger er nødvendige.
Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at fjerne. at gøre. Fortsæt skylning. Kontakt en øjenspecialist.
Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse	Indtagelse er ikke en potentiel eksponeringsvej. Skyl munden. Giv straks rigeligt vand. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Ring straks til en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt	Alvorlig øjenskade.
--	---------------------

4.3. Angivelse af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandl symptomatisk.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Vandspray. Tørt pulver. Alkoholbestandigt skum. Kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler	: vandstråle med høj volumen.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare	Brandfarlig væske og damp.
Eksplodingsfare	Produktet er ikke eksplosivt. Der kan dannes eksplosive damp-/luftblandinger.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand	Kuloxider (CO, CO2). Nitrose gasser. Klorforbindelser.

5.3. Råd til brandmænd

Forsigtighedsforanstaltninger ved brand	Afkøl beholdere i fare med vandspray. Fjern alle antændelseskilder, hvis det er sikkert at gøre. så.
Brandbekæmpelsesinstruktioner	Bekæmp branden fra sikker afstand og et beskyttet sted.
Beskyttelse under brandbekæmpelse	Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. Selvstændig Åndedrætsværn. Komplet beskyttelsestøj.
Andre oplysninger	Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Generelle foranstaltninger	Fjern antændelseskilder.
6.1.1. For ikke-indsatspersonale	
Nødprocedurer	Udluft spildområdet. Ingen åben ild, ingen gnister og rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne.
6.1.2. For redningspersonale	
Beskyttelsesudstyr	Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesudstyr. For yderligere information henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler".

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Metoder til oprydning
Opsamles mekanisk (fejning, skovning) og opsamles i egnet beholder til bortskaffelse.
Underret myndighederne, hvis produktet kommer i kloaker eller offentlige vandveje.
Andre oplysninger
Bortskaf materialer eller faste rester på et godkendt sted.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Se beskyttelsesforanstaltningerne anført i afsnit 7 og 8. For yderligere information henvises til afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brandfarlige dampe kan ophobes i beholderen. Brug eksplosionssikkert udstyr. Bær personlige værnemidler. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Undgå at indånde dampe. Undgå kontakt med hud og øjne.
Hygiejneforanstaltninger
Spis, drik eller ryg ikke under brug af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering.
produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Tekniske foranstaltninger
Jord/udlign beholder og modtagerudstyr.
Opbevaringsforhold
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Uforenelige materialer
Alkalimetaller. Jordalkalimetaller. Oxiderende materialer.
Information om blandet opbevaring
Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

7.3. Specifikke slutanvendelser

Se afsnit 1.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

8.1.2. Anbefalede overvågningsprocedurer

Overvågningsmetoder	
Overvågningsmetoder	En specifik eksponeringsprøvetagningsmetode er ikke tilgængelig.
Biologiske overvågningsmetoder	En specifik eksponeringsprøvetagningsmetode er ikke tilgængelig

8.1.3. Dannede luftforurenende stoffer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

8.1.4. DNEL og PNEC

Propan-1-ol (71-23-8)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akutte - systemiske virkninger, indånding	1723 mg/m³
Langsigtede - systemiske virkninger, dermal	136 mg/kg kropsvægt/dag
Langsigtede - systemiske virkninger, indånding	268 mg/m³

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

Propan-1-ol (71-23-8)	
DNEL/DMEL (Generel befolkning)	
Akutte - systemiske virkninger, indånding	1036 mg/m³
Langsigtede - systemiske virkninger, oral	61 mg/kg kropsvægt/dag
Langsigtede - systemiske virkninger, indånding	80 mg/m³
Langsigtede - systemiske virkninger, dermal	81 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	10 mg/l
PNEC aqua (saltvand)	1 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC-sediment (ferskvand)	22,8 mg/kg tørvægt
PNEC-sediment (havvand)	2,28 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC-jord	2,2 mg/kg tørvægt
PNEC (STP)	
PNEC-spildevandsrensningsanlæg	96 mg/l

8.1.5. Kontrolbånd

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Passende tekniske kontroller:

Sørg for god ventilation af arbejdspladsen.

8.2.2. Personligt beskyttelsesudstyr

Personligt beskyttelsesudstyr:

Data i punkt 8 refererer delvist ikke til brugen og den regelmæssige anvendelse af produktet (se i denne forbindelse indlægssedlen og ekspertinformation), men til frigivelse af større mængder i tilfælde af uheld og uregelmæssigheder.

8.2.2.1. Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse:

Øjenskylleflaske med rent vand (EN 15154)

Øjenbeskyttelse			
Type	Anvendelsesområde	Karakteristika	Standard
Beskyttelsesbriller (EN 166)	Der kan forekomme væskesprøjt		EN 166

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Håndbeskyttelse:

Denne anbefaling vedrører udelukkende den kemiske kompatibilitet og laboratorietesten i overensstemmelse med EN 374 udført under laboratorieforhold. Kravene kan variere afhængigt af brugen. Derfor er det nødvendigt at overholde anbefalingerne fra producenten af beskyttelseshandsker.

Håndbeskyttelse					
Type	Materiale	Permeation	Tykkelse (mm)	Penetration	Standard
Kemisk resistente beskyttelseshandsker	Nitrilgummi	6 (> 480 minutter)	0,4		EN ISO 374

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

8.2.2.3. Åndedrætsværn

Åndedrætsværn			
Enhed	Filtertype	Tilstand	Standard
Åndedrætsværn med gasfilter	Type A - Højtkogende (>65 °C) organiske forbindelser	I tilfælde af utilstrækkelig ventilation:	EN 14387

8.2.2.4. Termiske farer

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

8.2.3. Begrænsning af miljøeksposering

Begrænsning af miljøeksposering:

Undgå udledning til miljøet.

Andre oplysninger:

Data i punkt 8 refererer delvist ikke til brugen og den regelmæssige anvendelse af produktet (se i denne forbindelse indlægssedlen og ekspertinformation), men til frigivelse af større mængder i tilfælde af uheld og uregelmæssigheder.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Væske
Farve	Hvid.
Udseende	Væske på inert bærer.
Lugt	: alkohol
Lugtterskel	Ikke tilgængelig
Smeltepunkt	< -127 °C Propan-1-ol
Frysepunkt	Ikke tilgængelig
Kogepunkt	: 97 °C Propan-1-ol
Brandbarhed (fast stof, gas)	Ikke relevant
Eksplorative egenskaber	Produktet er ikke eksplosivt. Kan danne brandfarlige/eksplosive damp-luftblandinger.
Oxiderende egenskaber	Oxiderende egenskaber. Ikke oxiderende.
Eksplorative grænser	Ikke tilgængelig
Nedre eksplosionsgrænse (LEL)	Ikke tilgængelig
Øvre eksplosionsgrænse (UEL)	Ikke tilgængelig
Flammepunkt	: 31,5 °C DIN 51755
Selvantændelsestemperatur	Ikke tilgængelig
Nedbrydningsstemperatur pH	Ikke tilgængelig
	: 7 (5 %)
Viskositet, kinematisk	Ikke tilgængelig
Opløselighed	Blandbar med vand.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Kow)	0,2 Propan-1-ol
Damptryk	: 28,2 hPa Propan-1-ol
Damptryk ved 50°C	Ikke tilgængelig
Tæthed	: 0,972 – 0,978 g/cm³
Relativ densitet	Ikke tilgængelig
Relativ dampdensitet ved 20°C	Ikke tilgængelig
Partikelegenskaber	Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

9.2.2. Andre sikkerhedsegenskaber

VOC-indhold	< 20 % væske
Yderligere oplysninger	Opløsningsmiddelindhold < 20 %

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brandfarlig væske og damp.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Reagerer med: jordalkalimetaller. alkalimetaller. oxiderende materialer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Damp-/luftblandinger er eksplosive ved intens opvarmning. Opvarmning kan frigive dampe, som kan antændes.

10.5. Uforenelige materialer

alkalimetaller. jordalkalimetaller. Oxidationsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendte. Brand kan producere: Kuloxider (CO, CO2). Nitrøs gas. Klorforbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Akut toksicitet (dermal)	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Akut toksicitet (indånding)	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)

Propan-1-ol (71-23-8)	
LD50 oral rotte	> 8000 mg/kg
LD50 dermal kanin	4032 mg/kg
LC50 Indånding - Rotte (Dampe)	> 33,8 mg/l/4t (OECD 403-metode)

Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)	
LD50 oral rotte	238 mg/kg (OECD 401-metode)
LD50 dermal kanin	3342 mg/kg
ATE CLP (oral)	238 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (dermal)	3342 mg/kg kropsvægt

Hudætsning/irritation	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt) pH: 7 (5 %)
-----------------------	---

Alvorlig øjenskade/irritation	Forårsager alvorlig øjenskade. pH: 7 (5 %)
-------------------------------	---

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Kimcellemutagenicitet	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
STOT-enkelt eksponering	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)

Propan-1-ol (71-23-8)	
STOT-enkelt eksponering	Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

Gentagen STOT-eksponering	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)
Aspirationsfare	Ikke klassificeret (Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt)

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

11.2.2. Andre oplysninger

Potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og symptomer

Høj koncentration af dampe kan forårsage: hovedpine, kvalme, svimmelhed, gentagne eller
Langvarig eksponering kan forårsage hudirritation og dermatitis på grund af produktets affedtende egenskaber.

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Økologi - generelt

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)

Der er ingen kendte økotoksikologiske data om dette produkt.

Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljøet, langvarig (kronisk)

Ikke klassificeret

Propan-1-ol (71-23-8)

LC50 fisk 1	4555 mg/l Pimephales promelas
EC50 Dafnier 1	3644 mg/l Daphnia magna (Vandloppe)
NOEC kronisk krebsdyr	> 100 Daphnia magna (Vandloppe)
NOEC kronisk alger	1150 mg/l Chlorella sp.

Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)

LC50 fisk 1	0,19 mg/l Pimephales promelas [US-EPA]
EC50 Dafnier 1	0,062 mg/l Daphnia magna (Vandloppe) [EPA-FIRA]
ErC50 alger	0,026 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201-metoden)
NOEC kronisk fisk	0,032 mg/l Brachydanio rerio (zebrafisk) (OECD 210-metode) [34 dage]
NOEC kronisk krebsdyr	0,014 mg/l Daphnia magna (Vandloppe) [21 dage]

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Meliseptol vådservietter til sensitiv brug

Persistens og nedbrydelighed	Det/de overfladeaktive stof(fer) i dette præparat overholder kriterierne for bionedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til støtte for denne påstand stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil blive stillet til rådighed for dem på deres direkte anmodning eller på anmodning af en vaske- og rengøringsmiddelproducent.
------------------------------	--

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Meliseptol vådservietter til sensitiv brug

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (Log Kow)	0,2 Propan-1-ol
--	-----------------

12.4. Mobilitet i jord

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Meliseptol vådservietter til sensitiv brug

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

Meliseptol vådservietter til sensitiv brug

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Negative virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er opført på den liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration lig med eller større end 0,1 %.

12.7. Andre bivirkninger

Andre bivirkninger : Lidt farlig for vand.

Yderligere oplysninger Undgå udledning til kloaker og offentlige vandveje

AFSNIT 13: Bortskaffelsesovervejelser

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med den autoriserede indsamlingsvirksomheds sorteringsinstruktioner. Kan forbrændes i henhold til lokale bestemmelser. Genbrug foretrækkes frem for bortskaffelse eller forbrænding.

Anbefalinger til bortskaffelse af produkt/emballage Tomme beholdere skal afleveres til lokal genbrug, genbrug eller bortskaffelse af affald. Forurenet emballage skal tømmes så vidt muligt og kan efter passende rengøring genbruges. Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes ligesom produktet.

Den europæiske affaldsliste (EiW-kode) : 07 06 04* - andre organiske opløsningsmidler, vaskevæsker og moderluder

AFSNIT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer eller ID-nummer				
FN 3175	FN 3175	FN 3175	FN 3175	FN 3175
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse				
FASTE STOFFER INDEHOLDENDE BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol)	FASTE STOFFER INDEHOLDENDE BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol)	Faste stoffer indeholdende brandfarlig væske, nr. (Propan-1-ol)	FASTE STOFFER INDEHOLDENDE BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol)	FASTE STOFFER INDEHOLDENDE BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol)
Beskrivelse af transportdokument				
UN 3175 FASTSTOFFER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (propan-1-ol), 4.1, II, (E)	UN 3175 FASTSTOFFER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol), 4.1, II	UN 3175 Faste stoffer indeholdende brandfarlig væske, nr. (Propan-1-ol), 4.1, II	UN 3175 FASTSTOFFER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol), 4.1, II	UN 3175 FASTSTOFFER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, NOS (Propan-1-ol), 4.1, II
14.3. Transportfareklasse(r)				
4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
				

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Emballagegruppe				
II	II	II	II	II
14.5. Miljøfarer				
Farlig for miljøet: Nej	Farlig for miljøet: Nej Marin forurenende stof: Nej	Farlig for miljøet: Nej	Farlig for miljøet: Nej	Farlig for miljøet: Nej
Ingen supplerende oplysninger tilgængelige				

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren

Landtransport

Klassificeringskode (ADR)	F1
Særlige bestemmelser (ADR)	: 216, 274, 601
Begrænsede mængder (ADR)	: 1 kg
Undtagne mængder (ADR)	E2
Pakningsinstruktioner (ADR)	P002, IBC06, R001
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)	: PP9
Bestemmelser om blandet emballage (ADR)	: MP11
Transportkategori (ADR)	: 2
Fareidentifikationsnummer (Kemler-nr.)	: 40
Orange tallerkener	: 40 3175

Tunnelrestriktionskode (ADR)	E
------------------------------	---

Transport til søs

Særlige bestemmelser (IMDG)	: 216, 274
Pakningsinstruktioner (IMDG)	P002
Særlige emballeringsbestemmelser (IMDG)	: PP9
IBC-pakkeinstruktioner (IMDG)	IBC06
IBC-særlige bestemmelser (IMDG)	B21
Tankinstruktioner (IMDG)	T3, BK2
Særlige bestemmelser for tank (IMDG)	: TP33
EmS-nr. (Brand)	: FA
EmS-nr. (Spild)	SI
Opbevaringskategori (IMDG)	B

Lufttransport

PCA-undtagne mængder (IATA)	E2
PCA Begrænsede mængder (IATA)	Y441
PCA begrænset mængde maksimal nettomængde (IATA)	: 5 kg
PCA-pakkeinstruktioner (IATA)	: 445
PCA maksimal nettomængde (IATA)	: 15 kg
CAO-pakkeinstruktioner (IATA)	: 448
CAO maksimal nettomængde (IATA)	: 50 kg
Særlige bestemmelser (IATA)	A46
ERG-kode (IATA)	: 3L

Transport på indre vandveje

Klassifikationskode (ADN)	F1
Særlige bestemmelser (ADN)	: 216, 274, 601, 800
Begrænsede mængder (ADN)	: 1 kg
Undtagne mængder (ADN)	E2
Transport tilladt (ADN)	B
Nødvendigt udstyr (ADN)	: PP, EX, A
Ventilation (ADN)	VE01, VE03

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

Antal blå kegler/lys (ADN)	: 1
Yderligere krav/bemærkninger (ADN)	VE03, IN01 og IN02 gælder kun, når dette stof transporteres i bulk eller uden emballage.
Jernbanetransport	
Klassificeringskode (RID)	F1
Særlige bestemmelser (RID)	: 216, 274, 601
Begrænsede mængder (RID)	: 1 kg
Undtagne mængder (RID)	E2
Pakningsinstruktioner (RID)	P002, IBC06, R001
Transportkategori (RID)	: 2
Fareidentifikationsnummer (RID)	: 40

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AFSNIT 15: Reguleringsoplysninger

15.1. Særlige bestemmelser/lovgivninger vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø for stoffet eller blandingen

15.1.1. EU-forordninger

REACH bilag XVII (begrænsningsliste)

Indeholder ingen stoffer, der er opført i REACH bilag XVII (begrænsningsbetingelser)

REACH bilag XIV (godkendelsesliste)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på REACH bilag XIV (godkendelsesliste)

REACH-kandidatlisten (SVHC)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på REACH-kandidatlisten

PIC-forordningen (forudgående informeret samtykke)

Indeholder stoffet/stofferne opført på PIC-listen (forordning EU 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier):
Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)

POP-forordningen (persistente organiske forurenende stoffer)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på POP-listen (forordning EU 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte)

Ozonforordningen (1005/2009)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på ozonnedbrydningslisten (forordning EU 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget)

VOC-direktivet (2004/42)

VOC-indhold < 20 % væske

Vaskemiddelforordningen (648/2004)

Vaskemiddelforordning (648/2004/EF): Mærkning af indhold:
Komponent
ikke-ioniske overfladeaktive stoffer < 5%
Ingredienser, der er omfattet af mærkningspligten i henhold til SCCP:

Forordning om forløbere for eksplosiver (2019/1148)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på listen over eksplosivstofprækursorer (forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af eksplosivstofprækursorer)

Forordning om lægemiddelprækursorer (273/2004)

Indeholder ingen stoffer, der er opført på listen over lægemiddelprækursorer (forordning (EF) nr. 273/2004 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer)

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

Seveso-direktivet (katastroferisikoreduktion)

Seveso III Del I (Kategorier af farlige stoffer)	Tærskelmængde (tons)	
	Lavere niveau	Øvre niveau
P5c BRANDFARLIGE VÆSKER Brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke dækket af P5a og P5b	5000	50000

15.1.2. Nationale bestemmelser

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer:	
ADR	Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej
ADN	Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje
IATA	Den Internationale Lufttransportforening
IMDG	Internationalt maritimt farligt gods
RID	Regler vedrørende international jernbanetransport af farligt gods
DOT	Transportministeriet
TDG	Transport af farligt gods
NÅ	Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier
GHS	Globalt harmoniseret system til klassificering, mærkning og emballering af kemikalier
IARC	Det Internationale Agentur for Kræftforskning
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulerende
PBT-materiale	Vedvarende bioakkumulerende toksisk
PNEC-værdi	Forudsagt nul-effekt-koncentration
CAS	CAS-nummer (Chemical Abstracts Service)
IBC-kode	International kodeks for konstruktion og udstyr af skibe, der transporterer farlige kemikalier i bulk
SPiST	Estimat af akut toksicitet
CLP	Klassificering, mærkning og emballageforordning; forordning (EF) nr. 1272/2008
BCF	Biokoncentrationsfaktor
MARPOL 73/78	MARPOL 73/78: International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe
ADG	Transport af farligt gods i Australien

Andre oplysninger

Data i afsnit 4 til 8, samt 10 til 12, refererer delvist ikke til brugen og den regelmæssige brug af produktet (se i denne forbindelse information om brug og på produktet), men frigivelse af større mængder i tilfælde af ulykker og uregelmæssigheder. Oplysningerne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og er baseret på vores nuværende viden. Leveringsspecifikationerne findes i det tilhørende produktblad. Disse data udgør ikke en garanti for produktet/produkternes egenskaber som defineret i de lovmæssige garantibestemmelser.

Meliseptol Wipe Sensitive

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878
SDS-nr.: 00056-0269

Fuld tekst af H- og EUH-sætninger:	
Akut Tox. 3 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 3
Akut vandskade 1	Farlig for vandmiljøet – Akut fare, kategori 1
Akvatisk Kronisk 2	Farlig for vandmiljøet – Kronisk fare, kategori 2
Øjenskade 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Flammevæske 2	Brandfarlige væsker, kategori 2
Flammerende væske 3	Brandfarlige væsker, kategori 3
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H314	Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H336	Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Hudætsning 1B	Hudætsning/irritation, kategori 1, underkategori 1B
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet – Enkelt eksponering, kategori 3, narkose

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:		
Flammevæske 3	H226	På baggrund af testdata
Øjenskade 1	H318	Beregningsmetode

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er udelukkende beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige krav. De bør derfor ikke fortolkes som en garanti for nogen specifik egenskab ved produktet.