



Lillies Fixative(modificeret) RRSP661

I henhold til REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, som ændret af UK REACH-forordninger SI 2019/758 og SI 2020/1577

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn Lillies Fixative (modificeret)
Produktkode RRSP661

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Industriell/professionel : PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens
Anvendelser, der frarådes Ikke kendt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent
Virksomhedsidentifikation Atom Scientific Ltd
Producentens adresse Enhed 2A East Tame Business Park
Rexcine Way
Hyde
Cheshire
Postnummer SK14 4GX
Telefon: 0161 3665123
Fax 01704 337167
E-mail technical@atomscientific.com
Kontortid 08:00 - 17:00

Leverandør
Virksomhedsidentifikation Atom Scientific Ltd Unit
Leverandørens adresse 2A East Tame Business Park Rexcine
Way Hyde Cheshire
Postnummer SK14 4GX
Telefon: 0161 3665123
Fax 01704 337167
E-mail technical@atomscientific.com
Kontortid 08:00 - 17:00

Distributør: Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, +45 86210800, salg@hounisen.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefon nr. 07833453806
Kontakt Peter Keenan
Nationalt svarcenter
Adresse NHS Direct
Nødtelefon nr. +44 111

AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

GB CLP-forordning, UK SI 2019/720
UK SI 2020/1567

Brandfarlig væske. 1: Yderst brandfarlig væske og damp.
Akut toksisk 4: Farlig ved indtagelse.
Hudætsning 1B: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.
Hudsensibilitet 1: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
Øjenskader 1: Forårsager alvorlig øjenskade.
Kræftisiko 2: Mistænkt for at forårsage kræft.
STOT SE 2: Kan forårsage skade på organer.
STOT SE 3: Kan forårsage irritation af luftvejene.

2.2 Etiketelementer

I henhold til GB CLP-forordninger, UK SI 2019/720 og UK SI 2020/1567

Produktnavn Lillies Fixative (modificeret)

Farepiktogramer



GHS02



GHS05



GHS08



GHS07

Signalord

Fare



Lillies Fixative(modificeret)
RRSP661

Faresætninger	H224: Yderst brandfarlig væske og damp. H302: Farlig ved indtagelse. H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H351: Mistænkt for at forårsage kræft. H371: Kan forårsage organskader.
Sikkerhedserklæringer	Ingen. P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader og andre antændelseskilder. Ingen rygning. P260: Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray. P264: Vask hænder og udsat hud grundigt efter håndtering. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand. P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og dette er let at gøre. Fortsæt med at skylle. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P370+P378: I tilfælde af brand: Brug vandspray, pulver eller kuldioxid til at slukke. P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
2.3 Andre farer	Ingen kendte.
2.4 Yderligere oplysninger	Se afsnit 16 for den fulde tekst af H/P-erklæringer.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

- 3.1 Stoffer
- Ikke relevant.
- 3.2 Blandinger

FARLIG INGREDIENS(ER)	CAS-nr.	EF-nr. / registreringsnummer(r)	%W/W	Faresætninger	Fare Piktogram(er)
Etanol	64-17-5	200-578-6	<80	Brandfarlig væske 2 H225	GHS02
formaldehyd 37%	50-00-0	200-001-8	<15	Akut toksisk 3 H301 Akut toksisk 3 H311 Hudætsning 1B H314 Hudsensibilitet 1 H317 Akut toksisk 3 H331 Mistænkt kræftf. 2 H351	GHS06 GHS05 GHS08 GHS07
Vand	7732-18-5	231-791-2	<10	Ikke klassificeret	Ingen
Eddikesyre 99,9 %	64-19-7	200-580-7	<10	Brandfarlig væske 3 H226 Hudætsende 1A H314	GHS02 GHS05
methanol	67-56-1	200-659-6	<5	Brandfarlig væske 2 H225 Akut toksisk 3 H301 Akut toksisk 3 H311 Akut toksisk 3 H331 STOT SE 1 H370	GHS02 GHS06 GHS08

Se afsnit 16 for den fulde tekst af H/P-erklæringer.



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejtrækningen er behagelig. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Hudkontakt	Tag straks alt forurenet tøj af og vask det før genbrug. Hvis der opstår hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Skyl huden med vand.
Øjenkontakt	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at tage ud. Fortsæt med at skylle. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Indtagelse	Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ætsningsfare. Allergisk kontakteksem.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

VED eksponering eller bekymring: Søg lægehjælp. Behandles symptomatisk.

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Brug vandspray, pulver eller kuldioxid til at slukke.
Uegnede slukningsmidler	Vandstrålespray

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Yderst brandfarlig væske og damp.
Kan nedbrydes ved brand og afgiver giftige og irriterende dampe.

5.3 Råd til brandmænd

Brandmænd bør bære komplet beskyttelsesbeklædning inklusive selvstændigt åndedrætsværn. Hvis det er sikkert at gøre det, skal beholdere fjernes fra brandområdet, fordi de sandsynligvis vil bryde under brandforhold.

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for fuld personlig beskyttelse (inklusive åndedrætsværn) under fjernelse af spild.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild eller ukontrolleret udledning til vandløb skal advares til det relevante tilsynsorgan.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Adsorber spild på sand, jord eller ethvert passende adsorberende materiale. Overfør til en beholder til bortskaffelse. Beholdere må ikke punkteres eller ødelægges ved afbrænding, heller ikke når de er tomme.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se også afsnit 8, 13.

AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Indhent særlige instruktioner før brug. Må ikke håndteres, før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning. Hold beholderen tæt lukket. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Brug gnistfrit værktøj.
Træf foranstaltninger for at forhindre statiske udladninger.
Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray. Vask hænder og udsat hud grundigt efter håndtering. Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevaring køligt. Opbevaring aflåst. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevaringstemperatur
Opbevaringstid Inkompatible materialer

Ambient.
Stabil under normale forhold.
Ingen kendte.

7.3 Specifik slutanvendelse(r)

Industriel/professionel : PROC15 Anvendes som laboratoriereagens



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrolparametre 8.1.1

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering						
STOF.	CAS-nr.	LTEL (8 timers TWA ppm)	LTEL (8 timers TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Noter
Formaldehyd	50-00-0	2	2,5	2	2,5	Carc
Eddikesyre	64-19-7	10	25	20	50	
Ethanol	64-17-5	1000	1920			
methanol	67-56-1	200	266	250	333	Sk

Område
Storbritannien

Kilde
UK Workplace Exposure Limits EH40/2005 (fjerde udgave, udgivet 2020)

Bemærkning
Carc
Sk

Noter
I stand til at forårsage kræft og/eller arvelig genetisk skade.
Kan optages gennem huden. De tildelte stoffer er dem, for hvilke der er bekymring for, at dermal absorption vil føre til systemisk toksicitet.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1. Passende tekniske kontrolforanstaltninger

Brug gnistfri ventilationssystemer, godkendt eksplosionssikkert udstyr ogegensikre elektriske systemer. Brug med ventilation, lokal udsugningsventilation eller åndedrætsværn. Der skal være vaskefaciliteter/vand til øjen- og hudrensingsformål.

8.2.2. Personligt beskyttelsesudstyr



Øjenbeskyttelse

Bær øjenværn med sidebeskyttelse (EN166).



Hudbeskyttelse

Bær beskyttelsesdragt og -handsker: Uigennemtrængelige handsker (EN 374).



Åndedrætsværn

En egnet maske med filtertype A (EN14387 eller EN405) kan være passende.



Termiske farer

Ingen kendte.

8.2.3. Miljøeksponeringskontrol

Spild eller ukontrolleret udledning til vandløb skal advares til passende tilsynsorgan.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Væske.
Lugt	Farve: Farveløs.
Lugttærskel pH	Karakteristisk.
	Ikke kendt.
	Ikke kendt.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke kendt.
Startkogepunkt og kogeområde	85 °C Ikke kendt. 12 °C
Flammepunkt	(flammepunkt 11 - 22 °C).
Fordampningshastighed	Ikke kendt.
Antændelighed (fast stof, gas)	Ikkekendt.
Øvre/nedre brændbarheds- eller eksplosionsgrænser	Ikke kendt.
Damptryk	Ikke kendt.



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

Dampdensitet	Ikke kendt.
Massefylde (g/ml)	Ikke kendt.
Relativ tæthed	Ikke kendt.
Opløselighed(er)	Opløselighed (vand) : Blandbar. Opløselighed (Andet) : Ikke kendt.
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	Ikke kendt.
Selvantændelsestemperatur	Ikke kendt.
Dekomponeringstemperatur (°C)	Ikke kendt.
Viskositet	Ikke kendt.
Eksplorative egenskaber	Ikke kendt.
Oxiderende egenskaber	Ikke kendt.
9.2 Andre oplysninger	

Ingen.

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen forventet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner Ingen kendte

farlige reaktioner, hvis de anvendes til det tilsigtede formål.

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå friktion, gnister eller andre tændingsmidler.

10.5 Inkompatible materialer

Ikke kendt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - Indtagelse

Beregningsmetode : Farlig ved indtagelse.

Beregningsmetode : Beregnet akut toksicitetsestimat (ATE) Calc ATE - 769.23

Akut toksicitet - Hudkontakt

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

Akut toksicitet - Indånding

Beregningsmetode : Beregnet akut toksicitetsestimat (ATE) Calc ATE - 2307.69

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

Hudætsning/-irritation

Beregningsmetode : Beregnet akut toksicitetsestimat (ATE) Calc ATE - 23.08

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Beregningsmetode : Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.

Hudsensibiliseringsdata

Beregningsmetode : Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibiliseringsdata

Beregningsmetode : Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet

Beregningsmetode : Mistænkt for at forårsage kræft.

Amning

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

STOT - enkelt eksponering

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

STOT - gentagen eksponering

Beregningsmetode : Kan forårsage skade på organer. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Aspirationsfare **11.2**

Beregningsmetode : Ikke klassificeret.

Andre oplysninger

Ikke kendt.

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet - Hvirvelløse vanddyr

Lav toksicitet for hvirvelløse dyr.

Toksicitet - Fisk

Lav toksicitet for fisk.

Toksicitet - Alger

Lav toksicitet for alger.

Toksicitet - Sedimentrum

Ikke klassificeret.

Toksicitet - Terrestrisk rum

Ikke klassificeret.



Lillies Fixative(modificeret) RRSP661

12.2 Persistens og nedbrydelighed	Ikke kendt.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale	Ikke kendt.
12.4 Mobilitet i jord	Ikke kendt.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	Ikke kendt.
12.6 Andre negative virkninger	Ingen kendte.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling	Bortskaf indholdet i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning. Genbrug kun helt tørt emballage. Beholdere må ikke punkteres eller ødelægges ved afbrænding, heller ikke når de er tomme. Må ikke komme i afløb, kloakker eller vandløb. Må IKKE deponeres. Normal bortskaffelse sker via forbrænding drevet af en akkrediteret bortskaffelsesentreprenør. Send til en autoriseret genbruger, genvinder eller forbrændingsanlæg. Bortskaf dette materiale og dets beholdere til et indsamlingssted for farligt affald eller særligt affald. Bortskaf på passende affaldsplads.
13.2 Yderligere oplysninger	Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.

AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer	2924
UN-nr.	
14.2 UN-forsendelsesnavn	BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.
UN-forsendelsesnavn	
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR/RID	
ADR/RID Klasse	3
ADR Klassifikationskode	FC
Særlige bestemmelser	274
Begrænsede mængder	1L
Undtaget mængder	E2
Nødhandlingskode Blandet	•3WE
pakningsinstruktioner for pakker	P001 IBC02
Særlige pakningsbestemmelser for pakker	
Blandet pakningsinstruktioner for pakker	MP19
Pakningsvejledning til bærbare tanke	T11
Særlige bestemmelser for bærbare tanke	TP2 TP27
Tankkode for tanke .	L4BH
Særlige bestemmelser for tanke Køretøj til	FL
tankvogn ADR Transportkategori	2
Tunnelrestriktionskode	D/E
Særlige bestemmelser for transport - Pakker	
Særlige bestemmelser for transport - Bulk	
Særlige bestemmelser for transport - Lastning, losning og håndtering	
Særlige bestemmelser for transport -	S2 S20
Betjening	
ADR HIN	338
IMDG	
IMDG Klasse	3
Særlige bestemmelser	274
Begrænsede mængder	1L
Undtaget mængder	E2
Blandet pakningsinstruktioner for pakker	P001 IBC02
Særlige pakningsbestemmelser for pakker	
Emballeringsvejledning til bærbare tanke	T11
Særlige bestemmelser for bærbare tanke	TP2 TP27



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

IMDG EMS	F-E, S-C
Opbevaring og håndtering	Kategori B SW2
Adskillelse	
Havforurenende stof	
ICAO/IATA	
IATA korrekt forsendelsesnavn	BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.
Undtaget mængder	E2
Passager- og fragtfly Limited	Y340
Mængder Pakkevejledning	
Passager- og fragtfly Limited	0,5 l
Mængder Max netto Antal	
Pakning af passager- og fragtfly	352
Instruktioner	
Passager- og fragtfly Max net	1L
Antal	
Pakningsvejledning til fragtfly	363
Fragtfly Max nettoantal	5L
Særlige bestemmelser	A3, A803
Emergency Response Guidebook (ERG)	3CH
Kode	
Etiketter	
Etiketter	3 +8



14.4 Emballagegruppe

Emballagegruppe

II

14.5 Miljøfarer Miljøfarer

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren Særlige forholdsregler for brugeren

Ikke klassificeret som et havforurenende stof.

14.7 Transport i bulk i henhold til

bilag II til Marpol og IBC-koden

Ikke kendt.

Ingen information tilgængelig

AESNIT 15: LOVGIVENDE OPLYSNINGER

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Storbritanniens regulativer - Godkendelser og/eller brugsbegrænsninger

UK REACH kandidatliste over stoffer

med meget høj bekymring for godkendelse

Ikke opført

UK REACH autorisationsliste (bilag XIV)

liste over stoffer underlagt godkendelse UK

Ikke opført

REACH begrænsningsliste (bilag XVII)

Begrænsninger for fremstilling, markedsføring af 7), Etanol (64-17-5) på markedet og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler

Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1B (50-00-0), methanol (67-56-1), eddikesyre 99,9 % (64-19-

UK REACH Rolling Action Plan (RAP)

Ikke opført

The Persistent Organic Pollutants

Ikke opført

Regulations 2007 (SI 2007/ 3106) som ændret

Ikke opført

Ozonnedbrydende stoffer og fluorerede drivhusgasser (ændring osv.) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/583)

Ikke opført

Det forudgående informerede samtykke (PIC)

Forskrifter vedrørende eksport og import af farlige kemikalier

Ikke opført

SI2008/2108 som ændret

Europæiske forordninger - Godkendelser og/eller begrænsninger for brug Fællesskabets

rullende handlingsplan (CoRAP) formaldehyd (50-00-0), methanol (67-56-1)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Storbritannien

En REACH kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet udført.



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Følgende afsnit indeholder revisioner eller nye udsagn:

LEGENDE

Farepiktogram(er)



GHS02



GHS05



GHS08



GHS07

GHS06: GHS: Kranie og krydsede knogler

Fareklassificering

Flam. Liq. 1 : Brandfarlig væske, Kategori 1
 Flam. Liq. 2 : Brandfarlig væske, Kategori 2
 Flam. Liq. 3 : Brandfarlig væske, Kategori 3
 Akut Tox. 3 : Akut toksicitet, Kategori 3
 Akut Tox. 4 : Akut toksicitet, Kategori 4
 Akut Tox. 3 : Akut toksicitet, Kategori 3
 Hudskader 1A : Hudætsning/-irritation, Kategori 1A
 Hudskader. 1B : Hudætsning/-irritation, Kategori 1B
 Hud Sens. 1 : Hudsensibilisering, Kategori 1
 Øjenskade. 1 : Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
 Akut Tox. 3 : Akut toksicitet, Kategori 3
 Carc. 2: Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 2
 STOT SE 1 : Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 1
 STOT SE 2 : Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 2

Faresætning(er)

H224: Yderst brandfarlig væske og damp.
 H225: Meget brandfarlig væske og damp.
 H226: Brandfarlig væske og damp.
 H301: Giftig ved indtagelse.
 H302: Farlig ved indtagelse.
 H311: Giftig ved hudkontakt.
 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 H331: Giftig ved indånding.
 H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H351: Mistænkt for at forårsage kræft.
 H370: Forårsager skade på organer.
 H371: Kan forårsage skade på organer.

Sikkerhedserklæring(er)

P201: Indhent særlige instruktioner før brug.
 P202: Må ikke håndteres, før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået.
 P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ingen rygning.
 P233: Hold beholderen tæt lukket.
 P240: Jord og bind beholder og modtageudstyr.
 P241: Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr.
 P242: Brug gnistfrit værktøj.
 P243: Træf handling for at forhindre statiske udladninger.
 P260: Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
 P261: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
 P264: Vask hænder og udsat hud grundigt efter håndtering.



Lillies Fixative (modificeret) RRSP661

P270: Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.
P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
P272: Foruren et arbejdstøj må ikke forlades fra arbejdspladsen.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312: VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge, hvis du føler dig utilpas.
P301+P330+P331+P310: VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt foruren et tøj af. Skyl huden med vand.
P303+P361+P353+P310: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt foruren et tøj af. Skyl huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejtrækningen er behagelig.

P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P308+P311: VED eksponering eller bekymret: Ring til GIFTINFORMATION/læge.
P308+P313: VED eksponering eller bekymret: Søg lægehjælp.
P321: Specifik behandling (se medicinsk rådgivning på denne etiket).
P330: Skyl munden.
P333+P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P362+P364: Tag foruren et tøj af og vask det før genbrug.
P363: Vask foruren et tøj før genbrug.
P370+P378: I tilfælde af brand: Brug vandspray, pulver eller kuldioxid til at slukke.

P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold dig kølig.
P405: Opbevares aflåst.
P501: Bortskaf indholdet i overensstemmelse med lokal, statslig eller national lovgivning.
ADN: Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej
ATE: Akut toksicitetsvurdering
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Afledt ingen effektniveau
EC: Det Europæiske Fællesskab
EINECS: Europæisk Fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
IATA: International Air Transport Association
IBC: Intermediate Bulk Container
ICAO: International Civil Aviation Organisation
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
LTEL: Langtidseksponeringsgrænse
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC: Forventet ingen effekt koncentration
REACH: Registrering, evaluering, autorisation og begrænsning af kemikalier
RID: Forskrifter vedrørende international transport af farligt gods med jernbane
STEL: Korttids eksponeringsgrænse
STOT: Specifik målorgantoksicitet
UN: FN
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende

Akronymer

Nøglelitteraturhenvisninger og kilder til
kompilere SDS
Ansvarsfraskrivelse

GB CLP-forordning, UK SI 2019/720 og UK SI 2020/1567 data brugt til at

Oplysninger indeholdt i denne publikation eller på anden måde leveret til brugerne menes at være nøjagtige og er givet i god tro, men det er op til brugerne at forvisse sig om produktets egnethed til deres eget særlige formål. Atom Scientific Ltd giver ingen garanti med hensyn til produktets egnethed til et bestemt formål, og enhver stiltende garanti eller betingelse (lovbestemt eller på anden måde) er udelukket, undtagen i det omfang udelukkelse er forhindret ved lov. Atom Scientific Ltd påtager sig intet ansvar for tab eller skade (ud over det, der opstår som følge af død eller personskade forårsaget af defekte produkt, hvis bevist), som følge af tillid til disse oplysninger. Frihed under patenter, ophavsret og design kan ikke antages.